启辰智慧预约平台

www.qczhyy.cn

启辰智慧预约
配套电子门牌产品介绍



产品展示





功能点	
状态灯	3色
音频输出	左右双声道输出，支持4R*1.5W双喇叭
MIC	支持回音消除，物理降噪
电源输入	12V 2.5mm-DC座子
RTC	支持实时时钟
系统升级	支持USB-OTG
解码	支持1080p，4K，H.264/H.265硬解码
播放模式	支持发布循环，定时，插播等
视频播放	wmv,avi,flv,rm,rmvb,mpeg,ts,mp4等
图片格式	BMP,JPEG,PNG,GIF等
工作温度	负20℃ 至 正70℃
工作湿度	低于85%
安装方式	壁挂



产品展示










规格书	
CPU	MTK8168，四核Cortex-A53，主频2.0GHz
GPU	四核MALI-G523EE
内存	2G
存储	16G
制程	12NM
操作系统	安卓10
显示屏	10.1寸800*1280IPS
材质	前壳铝合金+后壳ABS&PC
颜色	前壳太空灰+后壳黑色
尺寸	长244mm*宽192mm*厚10mm
外围接口	
RJ45	POE供电
	支持百兆
触摸屏	10.1寸G+G钢化玻璃，10点触控
	全贴合
USB2.0	1路
继电器	1路
TF	
RS485	2路
IO口/干接点	4*输入
	4*输出
按键	开关机

SIZE:244*192*10mm



功能按键及接口


10.1寸G+G全贴合
10mm
244mm
壁挂口
POE供电
2*RS485
12V输入
继电器
192mm
4*IO输入
4*IO输出
开关机
超薄铝合金
MIC
TF
喇叭

应用场景

- 门禁及安防
- 显示会议室使用状态
- 会议室预约与查询
- 显示办公室人员信息
- 显示办公室人员去向
- 播放新闻或宣传视频
- 人脸识别与会议签到
- 物品领用及归还登记
- ……










智能门锁联动

与启辰智慧预约门锁、通通锁通过BLE联动，扫码/人脸识别/密码开锁
通过物联网关，可实现灯控/窗帘/







客制化

支持定制用户界面，支持与客户预约系统、教务系统、排课表等集成对接

客户可通过激光打标、热转印、胶贴等方式在面板下方灰色区域定制标识







客制化

支持定制用户界面，支持与客户预约系统、教务系统、排课表等集成对接

客户可通过激光打标、热转印、胶贴等方式在面板下方灰色区域定制标识




客制化

可根据使用场景进行定制，包括会议室、仓库、实验室、共享空间、体育场馆等



质量检验

产品发出前均会进行长时间老化测试、软件测试和供电测试等，确保客户收到后安装即用



硬件测试









界面定制&软件测试



打包发货





安装调试

检验报告

技术指标及质量检测符合国家标准

报告编号	2601001
总 页 数	共 10 页 第 1 页

230009349146

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4992

检 验 报 告

产品名称：启辰智慧电子门牌屏

产品型号：V77

生产单位：武汉启辰合智科技有限公司

委托单位：武汉启辰合智科技有限公司

检验类别：委托检验

广东省通讯终端产品质量监督检验中心

GCCT-BG-2023-03-20

广东省通讯终端产品质量监督检验中心

检 验 报 告


报告编号：2601001　　共 10 页 第 3 页


样品名称	启辰智慧电子门牌屏	样品型号	V77
商　标	/	生产单位	武汉启辰合智科技有限公司
委托单位	武汉启辰合智科技有限公司	检验类别	委托检验
客户地址	武汉东湖新技术开发区国际企业中心三期文昌楼 403		
送样者	武汉启辰合智科技有限公司	到样日期	2026.1.4
样品数量	1 套	样品等级	合格品
检验依据	1、GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》		
检验结论	经检验，被检样品所检项目符合上述检验依据的要求。 签发日期：2026 年 01 月 09 日		
备注	/		


批准：　　审核：　　主检：

GCCT-BG-2023-03-20









安装说明

适合86盒壁挂安装，或玻璃壁挂安装



